КАМПА

Возведение
Плоскостных
Сооружений

ООО «КАМПА» www.КАМПА.РФ 8 (3462) 90-40-46 oookampa@gmail.com

Коммерческое предложение

Содержание

Покрытия для спортивных и детских площадок

Бесшовное покрытие из резиновой крошки для детски площадок.....стр. 4
Бесшовное покрытие из резиновой крошки для спортивных площадок.....стр. 4
Бесшовное покрытие из резиновой крошки для беговых дорожек.....стр. 4
Резиновая плитка .....стр. 5
Модульные покрытия для спортивных залов.....стр. 5
Спортивный линолеум для спортивных залов.....стр. 5

Покрытия из искусственной травы

Мультиспорт.....стр. 8
Искусственная трава для футбольного поля.....стр. 8
Искусственная трава для теннисного поля.....стр. 8

Подготовка основания

Бетонное основание.....стр. 10
Асфальтное основание.....стр. 10
Песчано гравийная смесь.....стр. 10

Содержание

Оборудование площадок

Оборудование для площадок ГТО.....стр. 12
Оборудование для площадок ВоркАут .....стр. 12
Оборудование для спортивных площадок.....стр. 12
Детское игровое оборудование.....стр. 13
Ограждение площадок.....стр.13
3D формы, благоустройство.....стр. 13

Промышленные полы и покрытия

Бетонные полы.....стр. 16
Полимерные покрытия.....стр. 16
Полированный бетон.....стр. 16
Модульные ПВХ покрытия.....стр. 17
Обеспыливание бетонных полов.....стр. 17
Ремонт основания .....стр. 17

Покрытия

Для детских и спортивных площадок

№	Область применения	Краткое описание	Цена, руб/м2
1	Детские площадки (Бесшовное покрытие 10-40мм)	Покрытие для детских площадок укладывается для безопасной игры маленьких детей, так как обладает отличным ударопоглощающим свойством и амортизирующим эффектом. Покрытие с высокой износостойкостью, поэтому устойчиво к механическим повреждениям, ультрафиолетовому излучению и к самым сильным перепадам температур. Покрытие укладывается как на твердое основание площадки (асфальт, бетон), так и на подготовленный грунт (утрамбованный гранитный отсев).	от 1250
2	Спортивные площадки (Бесшовное покрытие 10 мм)	Бесшовное покрытие из резиновой крошки на спорт площадке укладывается для травмобезопасного занятия спортом, высокой сцепляемостью покрытия с обувью игрока во время игры, возможности проводить занятия сразу после дождя, отсутствия растительности на площадке, содержания в чистоте поля для занятий спортом без ежегодного обслуживания либо обновления покрытия. Данное покрытие можно эксплуатировать и в зимнее время года: залить поверхность спортивной площадки под каток для командных игр. Покрытие укладывается только на твердое основание (асфальт, бетон).	от 1350
3	Беговые дорожки (Бесшовное покрытие 10-13 мм)	Покрытие для беговых дорожек применяется на площадках с большими динамическими нагрузками на поверхность, где занятия спортом проходят в шипованной обуви: стадионы, городские комплексы для занятия спортом, площадки с большим скоплением спортсменов.	от 1700

Для детских и спортивных площадок

№	Область применения	Краткое описание	Цена, руб/м2
4	Резиновая плитка (16-40 мм)	Применяется на уличных площадках, укладка резиновой плитки производится на бетонное или асфальтное основание, либо на хорошо утрамбованный грунт. Не требует спец. оборудования для укладки.	от 1500
5	Спортивные залы (модульные покрытия)	Данные покрытия укладываются в закрытых помещениях. Используются для спортивных и тренажерных залов, фитнес клубов, игровых комнат, офисов, в дошкольных учреждениях в помещениях для занятий физической культурой, актовых залов, в классах для занятий танцевальных студий, сценические площадки, для сборно-разборных конструкций под проведения городских мероприятий и т.д. Покрытия этой группы отвечают всем нормам по пожарной безопасности и проходят все требования СанПин и СЭС.Образуют нескользящую, гладкую и упругую поверхность. Имеют высокую стойкость к износу.	от 1350
6	Спортивные залы (спортивный линолеум)	Это спортивное универсальное покрытие предназначено для спорт залов, а также для танцевальных и концертных залов, конференц-холлов и пр. Оптимальное и мягкое скольжение, превосходная цветоустойчивость, антибликовый эффект, обеспечивает максимальный отскок мяча. Многослойное, бесшовное, анти скользящее, водонепроницаемое, шумо-ударопоглощающее покрытие разных цветов с высокой износостойкостью. Укладка покрытия возможна на твердое несыпучие основание, как бетон, асфальт, дерево или фанера.	от 1000



Покрытия из искуственной травы

№	Область применения	Краткое описание	Цена, руб/м2
1	Мульти-спорт	Наша компания предлагает широкий выбор искусственных покрытий для мульти-спорта (тенниса, баскетбола, ручного мяча) производства Бельгия. Спортивное покрытие из искусственной травы является оптимальным решением для детских спортивных школ и клубов. Покрытие выдерживает перепады температур от -500 до +500С, устойчиво к УФ, обладает хорошей водопроницаемостью. Синтетическая трава для площадок под мульти-спорт поставляется в 2 вариантах: 1. Зеленая игровая площадка - зеленые забеги; 2. Терракотовая игровая площадка - зеленые забеги.	от 1050
2	Футбольные поля	Покрытия для футбольных полей позволяют уложить поле для профессионального футбола с высокой техникой игры, возможностью выполнять подкаты без риска травм и ожогов, а также контролировать скольжение и отскок мяча. Данное покрытие объединяет в себе все преимущества синтетического газона для футбола и создает впечатление натуральной травы зрительно и наощупь. Преимущества искусственных газонов подтверждены решениями ФИФА и УЕФА, а так же соответствует требованиям, предъявляемым к футбольным полям из искусственной травы, Российским Футбольным Союзом и Профессиональной Футбольной Лигой России. Укладка, на утрамбованную поверхность или цементно-песчаный раствор.	от 1150
3	Теннисные корты	Для профессионалов и страстных любителей тенниса. Покрытие позволяет сделать игру быстрой и динамичной, силу отскока - высокой, не заставляя игрока переходить на силовую игру. Плотный ворс поможет уменьшить нагрузки на позвоночник игрока за счет большей силы поглощения удара при взаимодействии тела игрока и поверхности корта. Покрытие выдерживает перепады температур от -500 до +500С. Теннисные корты с данным покрытием могут эксплуатироваться в качестве зимних катков. поставляется в 2 вариантах: 1. Зеленая игровая площадка - зеленые забеги; 2. Красная (терракотовая) игровая площадка - зеленые забеги.	от 1500

Подготовка основания

№	Тип покрытия	Краткое описание
1	Бетонное основание	Поверхность основания бетона должна быть ровной, прочной, не иметь пустот в теле бетона, без следов на поверхности цементного молока, битума, жиров, воска, масла итак далее. Рекомендуемая минимальная марка бетона М200, если марочная прочность основания будет меньше риск отслоения материала вместе с верхним слоем бетона увеличивается в несколько раз. При укладке основания бетон должен набрать 70% прочности, что происходит обычно за 21-28 дней после заливки, при сухой погоде. Для отвода воды с поверхности площадки обычно делается небольшой уклон от центра к краям основания либо от верхней точки основания к нижней расположенной в разных сторонах площадки по диагонали, либо пробуриваются дренажные отверстия в теле основания.
2	Асфальтное основание	Асфальт укладывается толщиной не менее 4 см. Асфальт высококачественной мелкозернистый, твердый. Тип агента связующего – битум. Для отвода воды с поверхности площадки обычно делается небольшой уклон от центра к краям основания либо от верхней точки основания к нижней расположенной в разных сторонах площадки по диагонали, либо пробуриваются дренажные отверстия в теле основания.
3	ПГС (песчано-гравийная смесь) с установкой бордюров	ПГС (песчано-гравийная смесь) перед укладкой покрытия обязательно плотно утрамбовывается виброплощадками до получения ровной поверхности без перепадов по высоте. Один из примеров такого основания: - песчаная подушки в 10см - щебень фракцией 20-40 толщиной 10см.

Подготовка основания

Поставка и установка оборудования

№	Тип оборудования	Краткое описание
1	Оборудование площадок ГТО	Брусья, турники с кольцами, рукоход змейка, шведская стенка, лавки для пресса, упор для отжиманий, турники, лабиринт, информационная стойка, наклонная стенка, полоса препятствий, тренажеры уличные И многое другое.
2	Оборудование площадок «Стрит ВоркАут»	Брусья, турники с кольцами, рукоход змейка, шведская стенка, лавки для пресса, упор для отжиманий, турники, лабиринт, информационная стойка, наклонная стенка, полоса препятствий, тренажеры уличные. И многое другое.
3	Оборудование для спортивных площадок	Футбольные ворота, хоккейные ворота, баскетбольные щиты, волейбольные стойки, теннисные стойки, оградительная сетка в спорт зал, хоккейные коробки.

Поставка и установка оборудования

№	Тип покрытия	Краткое описание
4	Детское игровое оборудование	Детские игровые комплексы, модульные сборно-разборные спортивные стенки для детей и подростков для закрытых помещений, детские городки для детей с ограниченными возможностями. беседки, качели подвесные, качели на пружине, качели «гнездо», качели – балансир, горки, песочницы, домики, карусели, развивающие игровые модули, машинки, паровозики, кораблики, вертолеты, самолеты, теневые навесы, лазы, наклонные стенки, информационная стенка, детские скамейки, лавочки, детские столики, арки. И многое другое.
5	Ограждение площадок	Ограждения спорт площадок - высота от 1м до 4,5 м, - решетка 2d и 3d - d прутка 4-5мм, - панель сварная оцинкованная с полимерным покрытием, - столб 60*60мм, 60*80мм, 80*80мм Ограждение под бетонирование с соединительными втулками. Ограждение детских площадок.
6	3Д резиновые формы благоустройство	3D формы из резиновой крошки, бордюры из резиновой крошки, мафы из резиновой крошки, Вазоны, вело-парковки, информационные стенды,хоз секции для сушки ковров, урны, лавки, мусорные контейнеры. И многое другое.

Промышленные полы и покрытия

№	Тип конструкций	Краткое описание	Цена, руб/м2
1	Бетонные полы	Бетонные полы, в зависимости от марки и класса бетона (М50 – М1000) имеют большой диапазон применения. От бетонной подготовки на песчаную подушку перед заливкой монолитных плит или установку бордюрного камня до конструкций требующих особо высокой прочности, морозостойкости с повышенным коэффициентом водонепроницаемости, эксплуатируемые в тяжелейших условиях – мостовые конструкции, метрострой, использование которых регламентировано специальными требованиями, связанными с дальнейшей эксплуатации железобетонных конструкций.	от 900
2	Полимерные покрытия	Промышленные полимерные покрытия надежно защищают бетонное основание от разрушающего воздействия внешних механических и коррозионных нагрузок. Полимерные полы исключают пылеобразование, обеспечивают прочную, ровную и бесшовную поверхность, обладают высокой стойкостью к воздействию механически агрессивных сред и знакопеременных температурных нагрузок, просты в ремонте и уборке. При правильном выборе конструкции, качественном основании пола и соблюдении технологии монтажа, срок службы полимерных полов исчисляется десятками лет.	от 1250
3	Полированный бетон	Данное свойство бетона достигается путем обработки бетона мозаичношлифовальными машинами в несколько этапов (шлифовальными элементами разной зернистости (грит)), обработкой материалами, температурной обработкой пола на последних стадиях работы, с дальнейшим применением полировального оборудования и затиркой покрытия специализированными материалами на завершающем этапе. После обработки пол не пылит, имеет высокую стойкость к проникновению воды в тело бетона, защищает бетонные конструкции от воздействия агрессивных сред и проливов химических веществ, улучшает отражаемость света от пола. Пол становится очень легким в обслуживании.	от 1800

Промышленные полы и покрытия

№	Тип конструкций	Краткое описание	Цена, руб/м2
4	Модульные ПВХ покрытия	Модульные панели ПВХ применяются в торговых залах, СТО, боксах, гаражах, выставочных центрах, складских помещениях, бассейнах, при оформлении входных групп и много другое. Модульные покрытия имеют широкий спектр цветов и типов (в зависимости от эксплуатационных характеристик). Обладают высокой прочностью к механическим повреждениям, точечным ударам, химическим разливам, имеют хорошую влагостойкость.	от 1090
5	Обеспыливание бетонных полов	Система представляет собой подготовку поверхности с помощью мозаичношлифовальной машины по бетону с последующим нанесением материала. Существует несколько способов обеспыливания бетонных полов в зависимости от возраста бетона и желаемого результата. Беспыльность бетона достигается путем обработки полимерными материалами и всевозможными пропитками с разными свойствами воздействия на бетон. (упрочнение, гидрозащита, глянцевание, подготовка к полированию и т.д.) Стоит помнить и о том, что хороший глянец пола улучшает освещение в помещении, что приводит к снижению затрат на электроэнергию.	от 600
6	Ремонт основания	На данный момент существует множество способов ремонта или обновления основания. Если Ваш пол нуждается в частичном ремонте, либо обновлении (въездные группы, участки пола с интенсивными механическими или химическими нагрузками, участки прилегания металлических конструкций, трещины, сколы и т.д.), и исходя из экономической составляющей – ремонт основания является менее затратным чем новый пол, есть возможность провести работы по обслуживанию пола, не прибегая к высоким затратам и полной остановке деятельности.	по запросу

ГАЗПРОМ


ПЕРЕХОД

6
6
6

SUBARU
SERVICE RECEPTION



КАМПА

Возведение
Плоскостных
Сооружений

Российская федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАМПА»

ИНН 8602194943 КПП 860201001 ОГРН 1126602022670 ОКПО 12490245 ОКАТО 71136000000
Почтовый адрес: 628400, РФ, Тюменской области, ХМАО-Югра
г. Сургут, ул. Индустриальная д.10/1а, оф.2
Тел: 8 (3462) 90-40-46
Email: oookampa@gmail.com
Сайт: www.кампа.рф